

# VOLETS ROULANTS MOTORISÉS SOLAIRES LAMES DE 43mm **EN ALUMINIUM**

## LE VOLET ROULANT SOLAIRE POUR VOUS FACILITER LA POSE

L'installation d'un volet roulant motorisé solaire vous facilite considérablement la vie ! Contrairement à une ouverture manuelle, vous n'avez plus besoin de vous astreindre à descendre ou à remonter le volet tous les jours. Une simple télécommande vous permet de manœuvrer le volet à votre place. D'autre part, laisser faire le soleil pour motoriser votre volet vous assure une pose simplifiée sans gros travaux électriques.

## CONTRÔLE À PORTÉE DE MAIN

Avec nos volets roulants solaires, vous avez un contrôle total sur la gestion de la luminosité et de l'intimité de votre intérieur. Grâce à la technologie solaire, vous pouvez aisément ouvrir et fermer vos volets à distance, en utilisant une télécommande ou même une application mobile.

Profitez de la praticité offerte par nos volets roulants solaires pour créer un environnement confortable et adapté à vos besoins.

Pose en rénovation : type de pose qui permet une installation lorsqu'aucun coffre n'a été prévu lors de la construction de votre maison.



# CARACTERISTIQUES

## >MOTRISÉE SOLAIRE



MOTEUR SOMFY®  
RS100 IO

**Fiabilité d'un leader mondial — garantie 7 ans.**

Livré avec une télécommande. SOMFY® : leader mondial des automatismes du bâtiment. Une garantie de 7 ans : pièces, main d'œuvre et déplacement — moteur +

panneau solaire + batterie

## DES VOLETS ROULANTS SOLAIRES POUR UNE INSTALLATION SANS CONTRAINTE

Nos volets roulants en aluminium solaires ont été spécialement conçus pour simplifier l'installation. Grâce à leur alimentation solaire intégrée, vous n'avez pas besoin de réaliser des travaux complexes pour connecter les volets à l'électricité de votre habitation. Cela vous permet d'économiser du temps et de l'argent tout en bénéficiant des avantages d'un système motorisé pour vos volets.

## >TÉLÉCOMMANDE RADIO

Votre volet est livré avec une télécommande radio SOMFY®. Un interrupteur radio peut également être fourni dans sa version murale :



Commande radio murale «SMOOVE»



Télécommande individuelle

**PANNEAU SOLAIRE** : le capteur solaire se trouve toujours sur la face avant du caisson. Vous pouvez choisir de l'installer sur le bord gauche ou droit du coffre.

## >LAMES




Les lames en aluminium sont les lames les plus répandues, les plus résistantes à l'effraction et possède la meilleure longévité en terme de résistance mécanique mais aussi de tenue des couleurs.

## ESTHÉTISME ET RÉSISTANCE COMBINÉS

Nos volets roulants en aluminium sont conçus pour allier esthétique et résistance. Grâce à leur structure en aluminium de haute qualité, ils offrent une grande durabilité et une

## FINITIONS

### COLORIS UNIS



### COLORIS TON BOIS

effet bois




à partir de\*  
**608€**


## >COULISSES

Volets sur Mesure travaille avec plusieurs types de coulisSES, régulièrement appelé "glissières" ou encore "rails". Elles revêtent la couleur de vos lames pour rester en harmonie avec votre façade.

### Pour le volet roulant à lame standard (43 mm)




### Pour volet roulant de largeur supérieure à 2500mm



## >COFFRE

**Design du coffre** : Les volets roulants de type rénovation sont fournis en standard avec un coffre aluminium à pan coupé 45°. Volets sur Mesure peut vous fournir des coffres en quart de rond pour une esthétique améliorée, au même coloris que les lames de votre volet roulant.



### Tailles du coffre

La taille des coffres dépend de la hauteur de votre volet ainsi que de la manœuvre sélectionnée. Les dimensions possibles de votre futur volet roulant :

- 150 mm par 150 mm
- 180 mm par 180 mm
- 205 mm par 205 mm

résistance exceptionnelle aux intempéries, aux UV et aux chocs. Disponibles dans une variété de couleurs.

Matière	Aluminium
Epaisseur lame	8,5 mm
Epaisseur feuillard	0,29 mm
Delta de R	0,18 / (0,24)
Mousse	90 kg/m <sup>3</sup>

#### >SÉCURITÉ



Des verrous automatiques sont fixés sur le tube d'enroulement du volet. Lorsque le volet est fermé, ces verrous empêchent son ouverture par soulèvement. Chez Volets sur Mesure, chaque volet roulant est équipé de ce système anti-relevage du tablier contribuant au retard à l'effraction.

#### >SIMPLICITÉ D'INSTALLATION SANS CONTRAINTE



Opter pour des volets roulants solaires, c'est opter pour une installation grandement facilitée. Vous n'aurez pas besoin de vous préoccuper de gros travaux ou de raccordements au circuit électrique de votre maison. Avec l'énergie solaire, la pose se simplifie grandement tout en réduisant les coûts liés à l'installation, ce qui en fait l'option parfaite pour le remplacement de vos anciens volets, même s'ils ne sont pas roulants.

#### >DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE

L'aluminium est un matériau extrêmement robuste et résistant. Il peut supporter les rigueurs des conditions climatiques difficiles, y compris les vents violents, la pluie battante et même les rayons UV. Les volets roulants en aluminium conservent leur apparence et leur fonctionnalité pendant de nombreuses années, ce qui en fait un investissement durable pour votre maison.

#### >ENTRETIEN FACILE

Contrairement à d'autres matériaux, l'aluminium ne se corrode pas et ne nécessite pas de peinture régulière pour préserver son apparence. Les volets roulants en aluminium sont faciles à entretenir, simplement en les nettoyant avec de l'eau savonneuse. Cela permet d'économiser du temps et des efforts tout en maintenant l'aspect neuf de vos volets.



# CES VOLETS EXISTENT AUSSI EN...

---



VOLETS ROULANTS  
MOTRISÉS FILAIRES, LAMES  
DE 43mm EN ALUMINIUM



VOLETS ROULANTS  
MOTRISÉS RADIO, LAMES DE  
43mm EN ALUMINIUM



VOLETS ROULANTS  
MANUELS, LAMES DE 43mm EN  
ALUMINIUM